



ЈКП "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централa: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagrobља.rs..

Број: 4429 - 7/2018
Београд, 18.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – питања за **НВВ 4/2018, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 1**

Примљена су питања потенцијалних понуђача 15.05.2018. године, достављена мејлом, следећег садржаја:

Поштовани,

У складу са образцем II - Упутство понуђачима како да сачине понуду, достављамо Вам захтев за додатним појашњењима које се односи на следеће: **ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

1. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 78 наводите следеће:

Фасакрил 15/1

Наше питање гласи:

Да ли је тражени артикал на воденој или уљаној бази? Такође наведено паковање од 15/1 да ли се односи на запремину (лит) или масу (кг), јер је јединица мере за ову ставку у техничкој спецификацији кг?

ОДГОВОР: Тражени артикал је на уљаној бази. Односи се на литре.

2. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 97 наводите следеће:

Основна фарба за метал и дрво нитро емајл израђен на бази нитроцелулозне, синтетичке смоле и одабраних пигмената за метал и дрво.

Наше питање гласи:

Молим Вас да нам разјасните који вам је потребан производ тј да ли можете да нам доставите назив референтног производа.

ОДГОВОР: Произвођач „Zorka color“ или одговарајуће.

Такође вас молимо да нам одговорите које је тражено паковање наведеног производа?

ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.

3. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 98 наводите следеће: Основна фарба за метал основни премаз на бази нитроцелулозе, синтетичких смола, антикорозивних пигмената, пунила и потребних адитива. Користи се у металној индустрији као основни премаз.

Наше питање гласи: Које је тражено паковање наведеног производа?

ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.

4. У образцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 99 наводите следеће:

Основна боја за дрво . основни премаз намењен заштити дрвених површина, а пре наношења емајла.

Наше питање гласи:

Које је тражено паковање наведеног производа?

ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.

5. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 103 наводите следеће:
Сандолин израђен на бази висококвалитетних смола, разређивача и одговарајућих адитива.

Наше питање гласи:

Које је тражено паковање наведеног производа?

ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.

6. У вашем одговору 4429-6/2018 од 07.05.2018. године на питање потенцијалног понуђача постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3 – П1 техничка спецификација – за партију 1 за ставку 86 које гласи:

„Шмиргле за дрво разне гранулације.

Наше питање гласи:

У зависности од гранулације зависи и цена тражене шмиргле за дрво. Такође вас молимо и да прецизирате која је потребна ширина шмиргле (610мм или 120мм) јер у зависности од ширине такође зависи цена?“

Дајете следећи одговор: Потребна ширина шмиргле је 610мм за количину од 8м² и 120мм за количину од 12м².

Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача. У зависности од гранулације зависи и цена шмиргле за дрво. Ви нисте дали одговор која је потребна гранулација шмиргле. Такође цена шмиргле од 610мм и 120мм у зависности од гранулације није иста, па чак и уколико јединица мере буде прерачуната, исказана и испоручивана у м².

Наше питање гласи:

Која је потребна гранулација шмиргле за дрво, која је ширина шмиргле и да ли је могуће јединицу мере исказати у м (метар) да би сви понуђачи имали прецизну информацију коју вам је производ потребан?

ОДГОВОР:

Потребне гранулације шмиргле за дрво је:

- 80, ширина 610мм у дужини од 50 м
- 100, ширина 120мм у дужини од 100 м.

7. У вашем одговору 4429-6/2018 од 07.05.2018. године на питање потенцијалног понуђача постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3 – П1 техничка спецификација – за партију 1 за ставку 118 које гласи: Силикон

Наше питање гласи:

Молимо Вас да нам појасните о којем силикону се ради, која је намена потребног силикона и његово паковање?

Дајете следећи одговор „Силикон санитарни за количину од 15ком и универзални силикон за количину од 15 ком. Паковање је 310мл.“

Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача. На тржишту није иста цена санитарног и универзалног силикона, и из тог разлога би вас замолили да раздвојите ова два производа да би сви понуђачи имали прецизну информацију који вам је производ потребан?

ОДГОВОР:

Силикон се користи за потребе грађевинско занатских радова. У техничкој спецификацији и јесте раздвојен санитарни од универзалног силикона.

8. У претходним одговорима на питања потенцијалног понуђача, одговорили сте и изменили у конк. документацији ставке 10,11 и 12.

За ставке, 10. и 11. дефинистали сте дужине и ширине потребних дасака. Ставка 10./1. ширине 15cm, дужине 2,6-3,2m у количини од 10m³, је не могуће понудити у квалитету ЧПЧ (стари назив, за класификовање резане дрвене грађе), превасходно због уједначене ширине даске.

За ставку 10./2, тражена ширина има граничне вредности, па је могуће, донекле испоштовати тражени захтев.

Дужине 2,6-3,2m су специфичне дужине, које се не примењују у стандарду резања трупаца, даске и резане грађе! Стандардне димензије су 3, 4m, за даску меког дрвета, односно четинара! То се односи и на дужине тражених греда, односно ставке под редним бројем 12.

Разумемо да покушавате искористити материјал максимално, без отпада, али морате разумети да се таква роба ради по поруцбини, што повећава цену и рок испоруке.

Наведен квалитет ЧПЧ, је квалитет (стари норматив) столарске даске за производњу намештаја и грађевинске столарије! Цена даске ЧПЧ квалитета је противвредност 360-400e, без обзира на дужину, а због блок ширине (уједначене) се та цена повећава.

Цена даске грађевинског квалитета је око 170-190e.

Такође ЧПЧ даска захтева одређену сувоћу, односно влажност и то између 11-14%.

Стандард FSC, обавезан за експлоатацију шума, обавезује пилане на рационално коришћење дрвног сортимента.

Наше питање је да ли вам је заиста потребан ЧПЧ квалитет даске, уједначена ширина, ванстандардне дужине даске и греда?

ОДГОВОР:

Да, потребан нам је ЧПЧ (или одговарајући) квалитет даске, наведених димензија.

Да ли сте мислили на чамову даску, што је наша претпоставка?

ОДГОВОР: Да, мисли се на чамову даску.

Уколико вам је потребна такозвана столарска даска, молимо Вас, да квалитет дефинишете SRPS стандардима за обло дрво и резану грађу четинара!

SRPS EN 844-12:2007, SRPS EN 1611-1:2007, SRPS EN 1927-1:2009, SRPS EN 1313-1:2012, SRPS EN 13183-1:2005, SRPS EN 1309-1:2007.

Напомињемо, да свака цена испод 360e, значи да понудјач није понудио столарску даску!

Ставка 70. која је димензија траженог цилиндра?

ОДГОВОР: Укупна дужина цилиндра је 60 мм.

Ставка 71. која је димензија траженог катанца?

ОДГОВОР: Димензије основе катанца су 55/20мм.

Ставке 86. јединица мере за шмиргле одређених ширина би требало да је у метрима дужним не у m². Да ли остајете при траженој јединици мере?

Које су потребне гранулације, пошто цена зависи од финоће?

ОДГОВОР:

Јединица мере је метар дужни, а дефинисана је и гранулација и количина, у техничкој спецификацији у измењеној конкурсној документацији.

Измењену конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или са сајта предузећа.

Нови рок за подношење понуда је 28.05.2018.године, до 11:30. Отварање понуда обавиће се истог дана у 12:00.

Комисија за јавну набавку