



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“**

Београд, ул. Рузвелтова 50

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ -
НМВ 31/2020**

Београд, октобар 2020. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр.85/15), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ НМВ 31/2020

Конкурсна документација садржи:

1.	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.	ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
4.	ОБРАЗАЦ 1А: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
5.	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6.	ОБРАЗАЦ 2: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧА/ ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
7.	ОБРАЗАЦ 3: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
8.	ОБРАЗАЦ 4: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9.	ОБРАЗАЦ 5: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10.	ОБРАЗАЦ 6: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
11.	ОБРАЗАЦ 7: ИЗЈАВА
12.	ОБРАЗАЦ 8: ИЗЈАВА
13.	ОБРАЗАЦ 9: ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
14.	ОБРАЗАЦ 10: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
15.	ОБРАЗАЦ 10А: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
16.	ОБРАЗАЦ 11
17.	МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са њом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

ЈКП "Погребне услуге" Београд ул. Рузвелтова бр. 50, интернет страница:

www.beogradskagroblja.rs

2. Поступак који се спроводи

Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова: **ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020.**

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуга, назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000 грађевински радови

5. Спровођење поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

6. Рок и начин подношења понуда

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде на адресу: ЈКП "Погребне услуге" Београд ул. Рузвелтова бр. 50.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Рок за подношење понуда је **09.10.2020.** године.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, до **09.10.2020.** године до **11,30 часова**, без обзира на начин на који су послате.

Јавно отварање понуда ће се обавити **09.10.2020.** године у **12,00 часова**, по редоследу пријема понуда, на адреси: Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, на првом спрату, сала за састанке.

6. Контакт

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке електронском поштом на е-mail : nabavke@beogradskagroblja.rs , сваког радног дана од **07.00 до 15.00 часова**.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки.

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

2.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији на предњој страни понуде потенцијални понуђач може залепити Образац 11. из конкурсне документације.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси **група понуђача**, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Погребне услуге“ Београд, Рузвелтова бр. 50, са знаком: **“Понуда за јавну набавку мале вредности ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

2.3 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

2.4 ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

2.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП“Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку мале вредности, НМВ - 31 - Набавка
- НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НМВ - 31 - Набавка
- НЕ ОТВАРАТИ ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, НМВ - 31 - Набавка
- НЕ ОТВАРАТИ ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НМВ - 31 - Набавка
- НЕ ОТВАРАТИ ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

2.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

2.7 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

2.8 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.

1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

2.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Динамику и обим радова одређује Наручилац достављајући Извођачу план рада.
- Извођач се обавезује да обезбеди довољан број извршилаца као и сву потребну механизацију, да одговара за безбедност својих запослених који морају користити одговарајућа ЛЗС.
- Извођач је обавезан да радове иврши стручно, савесно и квалитетно а све у складу са прописима, стандардима и нормативима за ову врсту посла.
- Извођач је обавезан да води грађевински дневник и грађевинску књигу.
- Надзорни орган се обавезује да свакодневно буде присутан на месту извођења радова и да редовно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу.

2.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.

2.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуда мора да садржи:

- **средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)**

Регистрованој меници са меничним овлашћењем на износ од **5 %** (пет процената) од понуђене цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде.

Рок важења менице је минимум 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде.)

- Менично овлашћење да се меница у износу од 5 % од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана отварања понуда.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.

- **средство обезбеђења за добро извршење посла, изабрани понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана потписивања Уговора достави Наручиоцу.**

Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од **10 %** вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистрованој у складу са чланом 47а. Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора.

- Потврда о регистрацији менице.

- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

- Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.

- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача.

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача

2.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail [nabavke@beogradskagroblja.rs.](mailto:nabavke@beogradskagroblja.rs), сваког радног дана од **07,00 до 15,00 часова**, (електронска пошта која буде послата после истека радног времена, тј. после 14,00 часова, сматраће се да је примљена следећег дана), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **јавну набавку мале вредности, ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

2.17 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **09.10.2020. године у 12,00 часова**, на адреси : ЈКП“Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, први спрат, сала за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

2.18 ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.

Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума:

„најнижа понуђена цена”.

Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће дати предност оном понуђачу :

1. Први резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу чији је рок важења понуде дужи.
2. Други резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена и ако је рок важења понуда исти, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу „извачењем из шешира“ .

2.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са чланом 156. ЗЈН на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, број модела: 97 позив на број: **НМВ 31/2020**, сврха уплате: Такса за ЗЗП, ЈКП „Погребне услуге“ Београд, са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,

као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- број рачуна: 840-30678845-06;
- шифру плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

2.22 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

ОБРАЗАЦ 1**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку НМВ 31/2020

Табела 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Име особе за контакт:	
e-mail:	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески број понуђача(ПИБ):	
Матични број понуђача:	
Шифра делатности:	
Назив банке и број рачуна:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Понуђач је евидентиран као обвезник ПДВ (заокружити)	ДА НЕ

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде, и уписати податке под Б) и В))

Табела 2.

А) САМОСТАЛНО		
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ		
1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ		
1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1., „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

ОБРАЗАЦ 1А:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Укупна вредност радова, са свим трошковима динара без ПДВ-а ПДВ динара са ПДВ-ом
Начин и рок плаћања :	45 (четрдесетпет) дана од дана од пријема рачуна и привремених и окончане ситуације за извршене радове. Записник о квалитативном и квантитативном извођењу радова и оверени листови грађевинске књиге и дневника представљају основ за испостављање рачуна уз окончану ситуацију. Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Место извођења радова:	НОВО ГРОБЉЕ
Рок за извршење радова:	Почетак извођења радова је најкасније у року од 2 дана од писменог позива Наручиоца. Од почетка радова до завршетка радова не сме проћи више од 12 месеци.
Гарантни рок на изведене радове:	12 месеци од момента записника о примопредаји.
Рок важења понуде :	_____ дана од дана отварања понуде, (не краћи од 30 дана од дана отварања понуде).
Додатне погодности, уколико их има:	

Датум

М. П.

Понуђач

М.П.

Подизвођач

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити.

-Уколико понуђачи подnose **заједничку понуду**, **група понуђача** може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77 ЗЈН

Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова доказује достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и додатних услова .

3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН)

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра.

2. Да понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ за правно лице:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за предузетнике и за физичко лице:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

3. Да је понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ за правно лице, предузетнике, физичко лице :

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

Регистар понуђача:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама

3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН)

Технички капацитет:

1. Доставно возило – најмање 1 комад
2. Мини Багер – најмање 1 комад
3. Комбинована радна машина или мини утоваривач са хидрауличким чекићем – најмање 1 комад
4. Камион кипер двоосовинац – најмање 1 комад
5. Вибро плоча или вибро ваљак - најмање 2 комада
6. Машина за сечење асфалта и бетона - најмање 1 комад
7. Нивелир - најмање 1 комад
8. Чекић за рушење бетона - најмање 1 комад

Доказ:

Извод из последњег пописа основних средстава Понуђача, обележен на местима где су наведена средства пописана, оверен и потписан од стране овлашћеног лица или рачун о куповини захтеваног средства техничког капацитета, односно уговор о закупу или лизингу за захтевано средство техничког капацитета.

Уколико Понуђач не поседује захтевани технички капацитет у тренутку достављања понуда дужан је да уз понуду достави Изјаву којом гарантује да ће тражени технички капацитет испунити пре почетка извођења радова.

Кадровски капацитет:

Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), мора имати најмање:

Једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС: 410 , у радном односу у складу са Законом о раду (запослено и/или уговором ангажовано лице које ће бити ангажовано на извршењу уговорних обавеза).

Доказ:

Потврду о важењу захтеване лиценце.

Образац М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање којим се доказује да је лице у радном односу код понуђача или члана групе понуђача.

3.3 ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде.
- Образац изјаве о независној понуди.
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.
- Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења.
- Овлашћење за корисника бланко соло менице.
- Модел уговора

3.4 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

3.5 ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач поднесе понуду **са подизвођачем**, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца.

Испуњеност услова доказује се Изјавом.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

3.6 ГРУПА ПОНУЂАЧА

Уколико **група понуђача** поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца.

Испуњеност услова (од 1. до 3.) доказује се Изјавом.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

3.7 СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

3.8 ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Назив понуђача: _____

Место и адреса седишта понуђача: _____

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам **регистрован код надлежног органа**, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам **измирио доспеле порезе**, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Образац 2-б

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН**

Назив подизвођача: _____

Место и адреса седишта подизвођача: _____

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12), а у вези са чланом 6. Правилника о јавним набавкама мале вредности (Службени гласник РС бр. 29/13), и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам **регистрован код надлежног органа**, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам **измирио доспеле порезе**, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава и доставља понуђач, само у случају да наступа са подизвођачем.

У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.

Образац 2-в

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗЕЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН**

Назив понуђача који је учесник у заједничкој

понуди: _____

Место и адреса седишта понуђача који је учесник у заједничкој

понуди: _____

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам самостално услове из члана 75. , док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12)испуњавам кумулативно са осталим учесницима у заједничкој понуди, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам **регистрован код надлежног органа**, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам **измирио доспеле порезе, доприносе** и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и то само у случају да се наступа у заједничкој понуди.
У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати.

(А) ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА – РАДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
I PRIPREMNI RADOVI					
1,1	OBELEŽAVANJE TRASA				
I	Pre izvođenja radova na izgradnji spoljne kišne kanalizacije u Kompleksu izvršiti snimanje i obeležavanje trasa kanala i objekata na mreži, u svemu prema podacima iz projekta. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по m'	m'	38,00		
I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					
II ZEMLJANI RADOVI					
1	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP ROVA				
	Kombinovani iskop (mašinski 90% i ručni 10%) rova širine prema dokaznici mera u zemljištu II i III kategorije za polaganje PP kanalizacionih cevi za spoljnu kišnu kanalizaciju u Kompleksu, u svemu prema situaciji i podužnim profilima datim u projektu. Na svim deonicama rova dubine veće od 1.0 m obavezno vršiti podgrađivanje. Обрачуном iskopa je obuhvaćen i iskop niša za revizione silaze. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по m ³ Dubina 0.00 - 2.00 m				
	mašinski iskop 90%	m ³	37,24		
	ručni iskop 10%	m ³	4,14		
2	PLANIRANJE DNA ISKOPA				
	Fino planiranje dna rova i iskopa za revizione silaze pre polaganja PP kanalizacionih cevi i betoniranja revizionih silaza, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/- 2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови и потребна радна снага. Обрачун по m ²	m ²	34,20		

3	NASIPANJE PESKA				
	<p>Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovu za posteljicu PP kanalizacionih cevi u sloju od 10 cm ispod cevi i donjih ploča revizionih silaza. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m³</p>	m ³	11,97		
4	ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM ILI PESKOM				
	<p>Nabavka, transport i zatrpavanje preostale visine rova za cevi do kote zbijene posteljice šljunkom ili peskom na delovima gde je trasa kanalizacije ispod saobraćajnice. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz istovremeno nabijanje.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m³</p>	m ³	29,41		
5	ODVOZ VIŠKA ZEMLJE				
	<p>Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. Obračun po m³</p>	m ³	41,38		
II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					
III TESARSKI RADOVI					
1	PODGRAĐIVANJE ROVA				
	<p>Podgrađivanje rova za polaganje PP kanalizacionih cevi na svim deonicama i iskopa za šahtove odgovarajućom podgradom po izboru izvođača. Izvođač je dužan da na tehničko rešenje podgrađivanja obezbedi saglasnost Službe nadzora.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m²</p>	m ²	107,16		
III TESARSKI RADOVI UKUPNO:					

IV BETONSKI RADVI

1	SLOJ ZA IZRAVNAVANJE				
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB15 za izradu izravnavajućeg sloja prosečne debljine d=15 cm ispod donje ploče revizionih silaza, u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ³	m ³	1,15		
2	KANALIZACIONI REVIZIONI SILAZI				
	Izrada AB šahtova dimenzije 80 x 80 cm i debljine zidova i ploča 20 cm prema dubinama u projektu. LG poklopac Ø625 mm sa ramom mora da bude u ravni nivelete kolovoza odnosno trotoara. Unutrašnje površine šahtova malterisati. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćene donje ploče revizionih silaza i izrada kineta, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po kom	kom	4,00		
3	AB PRSTENOVI ZA LG POKLOPCE				
	Nabavka, transport i ugradnja prefabrikov. AB prstenova Ø1067/850 mm, debljine d = 160 mm, za montažu LG kanalskih poklopaca DN625 mm sa ventilacijom, klase opterećenja C250 i D400 prema EN124. Pri ugradnji prstenova voditi računa da obavezno budu oslonjeni na zbijeni sloj šljunka oko revizionih silaza, a nikako na njihove konuse. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po kom Ø1067/850/160 mm D400	kom	4		
4	RAZBIJANJE KOLOVOZA I TROTOARA				
	Razbijanje kolovoza i trotoara za iskop rova za polaganje cevi kišne kanalizacije. Popravka kolovoza će se raditi u okviru uređenja platoa. Obračunava se i plaća po m ² srušenog kolovoza, utovarenog šuta u transportno sredstvo i odvezenog na deponiju. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ²	m ²	38		
IV BETONSKI RADVI UKUPNO:					

V MONTERSKI RADOVİ

1	PP KANALIZACIONE CEVI				
	<p>Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi punih zidova od PP i fazonskih komada, prstenaste krutosti najmanje 10 kN/m² prema ISO 9969 (SN10), bez dodatka materijala za ispunu prema DIN EN 1852. Spajanje se vrši sa mufom i čvrsto postavljenim SL-sigurnosnim zaptivnim prstenom od EPDM prema DIN EN 1852 red SN8/S13,3. Spojevi izdržavaju kratkotrajno opterećenje od 2,4 bara. Dužine cevi su 1,3 i 6 m. Odvodne kanale fekalne kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa EN 1401-3 i uputstvima proizvođača. Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu kišne kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog organa.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.</p> <p>Obračun po m' DN160 - SN10</p>	m'	97,00		
2	LG POKLOPCI Ø625 mm, D400				
	<p>Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca Ø625 mm sa ventilacijom i ramom, klase saobraćajnog opterećenja D400 (400 kN) prema EN124, za ugradnju na revizione silaze na cevima kanalima kišne kanalizacije, a preko AB prstenova Ø1067/850 mm, d = 160 mm.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.</p> <p>Obračun po kom Ø625 mm, D400</p>	kom	4		
3	LG PENJALICE				
	<p>Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica DIN 1212, za ugradnju u revizione silaze na spoljnoj kišnoj kanalizaciji.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.</p> <p>Obračun po kom</p>	kom	12		
V MONTERSKI RADOVİ UKUPNO:					

VI OSTALI RADovi

1	HIDRAULIČKO ISPITIVANJE				
	Ispitivanje položene spoljne mreže fekalne kanalizacije na vododrživost, u svemu prema uputstvima nadležne JKP i tehničkim uslovima proizvođača cevi, uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po m'	m'	38,00		
2	SNIMANJE IZV. STANJA ZA KATASTAR				
	Geodetsko snimanje izvedenog stanja spoljne mreže fekalne kanalizacije u Kompleksu za potrebe katastra podzemnih vodova i objekata. Snimak mora biti urađen od strane ovlašćenog pravnog lica, a na osnovu istog Izvođač radova pribavlja odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m'	m'	38,00		
3	PRIKLJUČAK NA INTERNU KANALIZACIJU				
	Izrada priključka novoprojektovane spoljne fekalne kanalizacione mreže u Kompleksu na internu kanalizaciju opšteg sistema DN250 mm. Priključenje izvesti u svemu prema detaljima datim u projektu, važećim tehničkim propisima, kao i uz obavezan direktivni nadzor od strane Investitora. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun paušalno	pauš			
4	IZRADA PROJEKTA IZVED. OBJEKTA				
	Izrada projekta izvedenog objekta spoljne fekalne kanalizacije za potrebe tehničke službe Investitora. Obračun paušalno	pauš			
5	IZGRADNJA PLATOVA I RASKRSNICE				
5.1	Rušenje asfalta debljine 12-15cm, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2	m2	289,00		
5.2	Rušenje armirano-betonske ploče debljine 20cm, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2	m2	186,00		

5.3	Mašinski iskop zemljanog materijala prosečne debljine 50cm.Pozicija obuhvata iskop, utovar i transport iskopanog materijala na gradsku deponiju na daljinu do 20km.Obračun po m3				
a	Iskop materijala	m3	206,00		
b	utovar i transport materijala na gradsku deponiju.Koef. Rastresitosti 25%	m3	257,50		
5.4	Zamena materijala u cilju poboljšanja nosivosti.Pozicija obuhvata iskop nekvalitetnog zemljanog materijala i nasipanje šljunka sa nabijanjem.Iskop debljine 50cm i nasipanje šljunka iste debljine u dva sloja sa nabijanjem vibro pločom ili valjkom. Obračun po m3	m3	164,00		
5.5	Nabavka materijala, transport, istovar i ugradnja sloja od drobljenog agregata granulacije 0-63mm debljine d=25cm, ispod novoprojektovanog platoa i kolovozne konstrukcije sa potrebnim nabojanjem Ms=60Mpa Obračun po m3	m3	103,00		
5.6	Nabavka materijala, transport, istovar i ugradnja sloja od drobljenog agregata granulacije 0-31,5mm debljine d=15cm, ispod novoprojektovanog platoa i kolovozne konstrukcije sa potrebnim nabojanjem Ms=80Mpa Obračun po m3	m3	61,80		
5.7	Nabavka materijala, transport i izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumiziranog agregata BNS32 debljine 6cm.Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase, transport i ugradnju. Obračun po m2 izvedenog sloja.	m2	412,00		
5.8	Nabavka materijala, transport i izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB11 debljine 5cm.Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase, transport i ugradnju. Obračun po m2 izvedenog sloja.	m2	412,00		
VI OSTALI RADOVI UKUPNO:					
A FEKALNA KANALIZACIJA					
I	PRIPREMNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	TESARSKI RADOVI				
IV	BETONSKI RADOVI				
V	MONTERSKI RADOVI				
VI	OSTALI RADOVI				
A	FEKALNA KANALIZACIJA :				

(B) KIŠNA KANALIZACIJA - RADNIČKE PROSTORIJE

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
I PRIPREMNI RADOVI					
1.1	OBELEŽAVANJE TRASA				
	Pre izvođenja radova na izgradnji spoljne kišne kanalizacije u Kompleksu izvršiti snimanje i obeležavanje trasa kanala i objekata na mreži, u svemu prema podacima iz projekta. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по м'	м'	34,00		
1.2	FORMIRANJE GRADILIŠTA				
	Montaža i demontaža priručnih baraka za smeštaj alata, mašina, materijala i radnika kontejnerskog tipa na mestu određenom šemom gradilišta. U blizini montirati i mobilni toalet. Obezbediti priključak struje i vode. Kontejneri za radnike moraju biti čisti i opremljeni dovoljnom količinom dezinfekcionih sredstava, kasetama za prvu pomoć i ostalo. Обрачун пауш.	пауш			
II PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					
II ZEMLJANI RADOVI					
1	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP ROVA				
	Kombinovani iskop (mašinski 90% i ručni 10%) rova širine prema dokaznici mera u zemljištu II i III kategorije za polaganje PP kanalizacionih cevi za spoljnu kišnu kanalizaciju u Kompleksu, u svemu prema situaciji i podužnim profilima datim u projektu. Na svim deonicama rova dubine veće od 1.0 m obavezno vršiti podgrađivanje. Обрачуном ископа је обухваћен и ископ ниша за ревизионе силазе. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по м ³ dubina 0.00 - 2.00 m				
	mašinski iskop 90%	м ³	33,05		
	ručni iskop 10%	м ³	3,67		

2	PLANIRANJE DNA ISKOPA				
	<p>Fino planiranje dna rova i iskopa za revizione silaze pre polaganja PP kanalizacionih cevi i betoniranja revizionih silaza, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/- 2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	30,60		
3	NASIPANJE PESKA				
	<p>Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovu za posteljicu PP kanalizacionih cevi u sloju od 10 cm ispod cevi i donjih ploča revizionih silaza. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga.</p> <p>Obračun po m³</p>	m ³	10,71		
4	ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM ILI PESKOM				
	<p>Nabavka, transport i zatrpavanje preostale visine rova za cevi do kote zbijene posteljice šljunkom ili peskom na delovima gde je trasa kanalizacije ispod saobraćajnice. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz istovremeno nabijanje.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga.</p> <p>Obračun po m³</p>	m ³	26,01		
5	ODVOZ VIŠKA ZEMLJE				
	<p>Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal.</p> <p>Obračun po m³</p>	m ³	36,72		
II ZEMLJANI RADovi UKUPNO:					

III TESARSKI RADOVI					
1	PODGRAĐIVANJE ROVA				
	<p>Podgrađivanje rova za polaganje PP kanalizacionih cevi na svim deonicama i iskopa za šahtove odgovarajućom podgradom po izboru izvođača. Izvođač je dužan da na tehničko rešenje podgrađivanja obezbedi saglasnost Službe nadzora.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	95,20		
III TESARSKI RADOVI UKUPNO:					
IV BETONSKI RADOVI					
1	RAZBIJANJE KOLOVOZA I TROTOARA				
	<p>Razbijanje kolovoza i trotoara za iskop rova za polaganje cevi kišne kanalizacije. Popravka kolovoza će se raditi u okviru uređenja platoa. Obračunava se i plaća po m² srušenog kolovoza, utovarenog šuta u transportno sredstvo i odvezenog na deponiju.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m²</p>	m ²	34		
IV BETONSKI RADOVI UKUPNO:					
V MONTERSKI RADOVI					
1	PP KANALIZACIONE CEVI				
	<p>Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi punih zidova od PP i fazonskih komada, prstenaste krutosti najmanje 10 kN/m² prema ISO 9969 (SN10), bez dodatka materijala za ispunu prema DIN EN 1852. Spajanje se vrši sa mufom i čvrsto postavljenim SL-sigurnosnim zaptivnim prstenom od EPDM prema DIN EN 1852 red SN8/S13,3. Spojevi izdržavaju kratkotrajno opterećenje od 2,4 bara. Dužine cevi su 1,3 i 6 m. Odvodne kanale kišne kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa EN 1401-3 i uputstvima proizvođača. Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu kišne kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog organa.</p> <p>Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal.</p> <p>Obračun po m'</p> <p>DN160 - SN10</p>	m'	34,00		
V MONTERSKI RADOVI UKUPNO:					

VI OSTALI RADOVI					
1	HIDRAULIČKO ISPITIVANJE				
	Ispitivanje položene spoljne mreže kišne kanalizacije na vododrživost, u svemu prema uputstvima nadležne JKP i tehničkim uslovima proizvođača cevi, uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po m'	m'	34,00		
2	SNIMANJE IZV. STANJA ZA KATASTAR				
	Geodetsko snimanje izvedenog stanja spoljne mreže kišne kanalizacije u Kompleksu za potrebe katastra podzemnih vodova i objekata. Snimak mora biti urađen od strane ovlašćenog pravnog lica, a na osnovu istog Izvođač radova pribavlja odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m'	m'	34,00		
3	PRIKLJUČAK NA INTERNU MREŽU				
	Izrada priključka novoprojektovane spoljne kišne kanalizacione mreže u Kompleksu na novoprojektovanu fekalnu kanalizaciju DN160 mm. Priključenje izvesti u svemu prema detaljima datim u projektu, važećim tehničkim propisima, kao i uz obavezan direktivni nadzor merodavne JKP. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun paušalno	pauš			
4	IZRADA PROJEKTA IZVED. OBJEKTA				
	Izrada projekta izvedenog objekta spoljne PP hidrantske mreže za potrebe tehničke službe Investitora. Obračun paušalno	pauš			
VI OSTALI RADOVI UKUPNO:					
I	PRIPREMNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	TESARSKI RADOVI				
IV	BETONSKI RADOVI				
V	MONTERSKI RADOVI				
VI	OSTALI RADOVI				
B KIŠNA KANALIZACIJA - UKUPNO:					

(C) ZAULJENA KANALIZACIJA - RADNIČKE PROSTORIJE

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
I PRIPREMNI RADOVI					
1,1	OBELEŽAVANJE TRASA				
	Pre izvođenja radova na izgradnji spoljne zauljene kanalizacije u Kompleksu izvršiti snimanje i obeležavanje trasa kanala i objekata na mreži, u svemu prema podacima iz projekta. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по m'	m'	51,00		
I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					
II ZEMLJANI RADOVI					
1	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP ROVA				
	Kombinovani iskop (mašinski 90% i ručni 10%) rova širine prema dokaznici mera u zemljištu II i III kategorije za polaganje PP kanalizacionih cevi za spoljnu kišnu kanalizaciju u Kompleksu, u svemu prema situaciji i podužnim profilima datim u projektu. Na svim deonicama rova dubine veće od 1.0 m obavezno vršiti podgrađivanje. Обрачуном iskopa je obuhvaćen i iskop niša za revizione silaze. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по m ³ dubina 0.00 - 2.00 m				
	mašinski iskop 90%	m ³	79,20		
	ručni iskop 10%	m ³	8,80		
2	PLANIRANJE DNA ISKOPA				
	Fino planiranje dna rova i iskopa za revizione silaze pre polaganja PP kanalizacionih cevi i betoniranja revizionih silaza, u svemu prema kotama i padovima datim u projektu, sa tačnošću od +/- 2 cm. Prekopana mesta ili deonice rova popuniti finim materijalom iz iskopa. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Обрачун по m ²	m ²	44,00		

3	NASIPANJE PESKA				
	Nabavka, transport, ubacivanje i razastiranje peska u rovu za posteljicu PP kanalizacionih cevi u sloju od 10 cm ispod cevi i donjih ploča revizionih silaza. Nasipanje peska oko i iznad cevi se vrši do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti u slojevima debljine do 10 cm, sa podbijanjem oko cevi i nabijanjem do prirodne zbijenosti. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ³	m ³	17,60		
4	ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM ILI PESKOM				
	Nabavka, transport i zatrpavanje preostale visine rova za cevi do kote zbijene posteljice šljunkom ili peskom na delovima gde je trasa kanalizacije ispod saobraćajnice. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 30 cm uz istovremeno nabijanje. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ³	m ³	70,40		
5	ODVOZ VIŠKA ZEMLJE				
	Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Služba nadzora. Transportna daljina do 5 km. Merenje materijala se vrši u vozilu. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni utovar, transport, istovar i razastiranje istovarenog materijala na deponiji, kao i svi pripremni i prethodni radovi, radna snaga i materijal. Obračun po m ³	m ³	88,00		
II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					
III	TESARSKI RADOVI				
1	PODGRAĐIVANJE ROVA				
	Podgrađivanje rova za polaganje PP kanalizacionih cevi na svim deonicama i iskopa za šahtove odgovarajućom podgradom po izboru izvođača. Izvođač je dužan da na tehničko rešenje podgrađivanja obezbedi saglasnost Službe nadzora. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ²	m ²	149,60		
III TESARSKI RADOVI UKUPNO:					

IV BETONSKI RADOVI					
1	SLOJ ZA IZRAVNAVANJE				
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB15 za izradu izravnavajućeg sloja prosečne debljine d=15 cm ispod donje ploče revizionih silaza, u svemu prema planovima i kotama datim u projektu. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ³	m ³	0,50		
2	KANALIZACIONI REVIZIONI SILAZI				
	Izrada AB šahtova dimenzije 100 x 100 cm i debljine zidova i ploča 20 cm prema dubinama u projektu. LG poklopac Ø625 mm sa ramom mora da bude u ravni nivelete kolovoza odnosno trotoara. Unutrašnje površine šahtova malterisati. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćene donje ploče revizionih silaza i izrada kineta, kao i svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po kom	kom	2,00		
3	AB PRSTENOVNI ZA LG POKLOPCE				
	Nabavka, transport i ugradnja prefabrikov. AB prstenova Ø1067/850 mm, debljine d = 160 mm, za montažu LG kanalskih poklopaca DN625 mm sa ventilacijom, klase opterećenja C250 i D400 prema EN124. Pri ugradnji prstenova voditi računa da obavezno budu oslonjeni na zbijeni sloj šljunka oko revizionih silaza, a nikako na njihove konuse. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po kom Ø1067/850/160 mm D400	kom	2		
4	RAZBIJANJE KOLOVOZA I TROTOARA				
	Razbijanje kolovoza i trotoara za iskop rova za polaganje cevi za uljenu kanalizaciju. Popravka kolovoza će se raditi u okviru uređenja saobraćajnice. Obračunava se i plaća po m ² srušenog kolovoza, utovarenog šuta u transportno sredstvo i odvezenog na deponiju. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m ²	m ²	51		
IV BETONSKI RADOVI UKUPNO:					

V MONTERSKI RADOVI					
1	PP KANALIZACIONE CEVI				
	<p>Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi punih zidova od PP i fazonskih komada, prstenaste krutosti najmanje 10 kN/m² prema ISO 9969 (SN10), bez dodatka materijala za ispunu prema DIN EN 1852. Spajanje se vrši sa mufom i čvrsto postavljenim SL-sigurnosnim zaptivnim prstenom od EPDM prema DIN EN 1852 red SN8/S13,3. Spojevi izdržavaju kratkotrajno opterećenje od 2,4 bara. Dužine cevi su 1,3 i 6 m. Odvodne kanale zauljene kanalizacije uraditi u svemu prema podužnim profilima, detaljima i tehničkim uslovima datim u projektu, kao i tehničkim uslovima proizvođača cevi i uputstvima Službe nadzora. Cevi se polažu na peščanu posteljicu u skladu sa EN 1401-3 i uputstvima proizvođača. Na svim potrebnim mestima dati odgovarajuće fazonske i revizione komade, u svemu prema datoj specifikaciji i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Po završenoj montaži celu mrežu zauljene kanalizacije ispitati na vododrživost u prisustvu Nadzornog organa. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po m'</p>				
	DN200 - SN10	m'	44,00		
	DN160 - SN10	m'	7,00		
2	LINIJSKE REŠETKE ACO DRAIN V300				
	<p>Nabavka, transport i ugradnja linijskih rešetki tipa ACO DRAIN sa integrisanim nagibom u dnu i dva odvodom ϕ200 mm, klase saobraćajnog opterećenja D400 (400 kN). Obračunava se i plaća po m'. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po m'</p>				
	V300 sa integrisanim padom i dva odvoda	m'	7,00		
	V400 sa integrisanim padom i dva odvoda	m'	8,00		
	V500 sa integrisanim padom i dva odvoda	m'	4,00		
3	SEPARATOR				
	Ugradnja Separatora ACO Passavant tip Oleopator G NS 6/600, poklopac klase saobraćajnog opterećenja D400 (400 kN) prema EN124. Verzija za nadvišenje. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po kom	kom	1		
4	LG POKLOPCI Ø625 mm, D400				
	Nabavka, transport i ugradnja LG poklopaca Ø625 mm sa ventilacijom i ramom, klase saobraćajnog opterećenja D400 (400 kN) prema EN124, za ugradnju na revizione silaze na cevima kanalima kišne kanalizacije, a preko AB prstenova Ø1067/850 mm, d = 160 mm. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po kom Ø625 mm, D400	kom	2		

5	LG PENJALICE				
	Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica DIN 1212, za ugradnju u revizione silaze na spoljnoj zauljenoj kanalizaciji. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po kom	kom	334		
V MONTERSKI RADOVI UKUPNO:					
VI OSTALI RADOVI					
1	HIDRAULIČKO ISPITIVANJE				
	Ispitivanje položene spoljne mreže zuljene kanalizacije na vododrživost, u svemu prema uputstvima nadležne JKP i tehničkim uslovima proizvođača cevi, uz obavezno prisustvo Nadzornog lica. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun po m'	m'	51,00		
2	SNIMANJE IZV. STANJA ZA KATASTAR				
	Geodetsko snimanje izvedenog stanja spoljne mreže zauljene kanalizacije u Kompleksu za potrebe katastra podzemnih vodova i objekata. Snimak mora biti urađen od strane ovlašćenog pravnog lica, a na osnovu istog Izvođač radova pribavlja odgovarajuću potvrdu i kopiju plana snimljene mreže. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi i potrebna radna snaga. Obračun po m'	m'	51,00		
3	PRIKLJUČAK NA GRADSKU MREŽU				
	Izrada priključka novoprojektovane spoljne zauljene kanalizacione mreže u Kompleksu na internu kanalizaciju DN250 mm opšteg sistema. Priključenje izvesti u svemu prema detaljima datim u projektu, važećim tehničkim propisima, kao i uz obavezan direktivni nadzor Investitora. Jediničnom cenom pozicije su obuhvaćeni svi prethodni i pripremni radovi, potrebna radna snaga i spojni i vezni materijal. Obračun paušalno	pauš			
4	IZRADA PROJEKTA IZVED. OBJEKTA				
	Izrada projekta izvedenog objekta spoljne zauljene kanalizacione mreže za potrebe tehničke službe Investitora. Obračun paušalno	pauš			
VI OSTALI RADOVI UKUPNO:					

I	PRIPREMNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	TESARSKI RADOVI				
IV	BETONSKI RADOVI				
V	MONTERSKI RADOVI				
VI	OSTALI RADOVI				
C ZAULJENA KANALIZACIJA					

ZBIRNA REKAPITULACIJA	
A	FEKALNA KANALIZACIJA
B	KIŠNA KANALIZACIJA
C	ZAULJENA KANALIZACIJA
U K U P N O :	

Напомена: Рад организовати у сменама како би се омогућило несметано функционисање транспортне службе и радничких просторија.

РОКОВИ:

Почетак радова је најкасније у року од 2 (два) дана од писменог позива Наручиоца.

Извођач радова је обавезан да обезбеди довољан број радника, сву потребну механизацију.

Уколико приликом извођења радова дође до било какавог оштећења надгробних обележја сву насталу штету надокнадиће Извођач радова по важећем ценовнику ЈКП "Погребне услуге".

Извођач радова је дужан да све запрљане саобраћајнице опере сваког дана након завршеног посла.

Радови се не изводе у континуитету сваког дана него када се обезбеде довољне количине земље.

Извођач радова је обавезан да радове изврши стручно, савесно и квалитетно према усвојеној понуди по свим правилима за ову врсту посла и да одговара за безбедност својих запослених.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања привремене ситуације.

Привремену ситуацију Извођач је дужан да испостави Наручиоцу до 5-ог у месецу за изведене радове у претходном месецу а окончану ситуацију у року од 15 дана од дана потписаног записника о примопредаји радова.

Оверу испостављених ситуација Наручилац је дужан извршити у року од 8 дана од дана пријема.

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију дужан је да изврши плаћање неспорног дела а спорни део се има решити кроз наредну привремену ситуацију.

За сваку привремену и окончану ситуацију Извођач радова је обавезан да води грађевинску књигу и грађевински дневник и да их надзору доставља на оверу.

Надзор ће вршити стручна служба, односно именовано лице Наручиоца. Надзор је обавезан да свакодневно буде присутан при извршењу радова.

Гарантни рок је 12 месеци од момента записника о примопредаји.

Датум

М. П.

Понуђач

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Напомена: Понуђач није у обавези да понуди наведени образац

Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

	Врста трошкова	Износ трошкова у динарима
1.		

Датум

М. П.

Понуђач

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач

М.П.

ОБРАЗАЦ 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ.75.СТАВ 2. ЗЈН-А

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

_____ (навести назив и
адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине (ако их има) и да ћемо изводити радове и испоручивати добра која су предмет ове јавне набавке, у свему и у складу са важећим стандардима који су одређени прописима и конкурсном документацијом.

Датум

М.П.

Понуђач

ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ % вредности набавке, а што се односи на:

Напомена:

Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Датум

М.П.

Понуђач

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степене те поверљивости.

Датум

Понуђач

М.П.

ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач _____ уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци, у року од 5 дана од дана закључења уговора, наручиоцу доставити бланко соло меницу на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне баке и копијом картона депонованих потписа.

Датум

М.П.

Понуђач

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____

Седиште: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко соло менице за добро извршење посла –

КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)

Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности Уговора без ПДВ - а за **НМВ 31/2020, ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла. Рок важења ове менице је од _____ 20__ године до _____ 20__ године. Овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. ужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

Дужник - издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

**Образац се доставља са Меницом за добро извршење посла.*

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____

Седиште: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

- за корисника бланко соло менице за озбиљност понуде –

КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)

Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде, за **НМВ 31/2020, ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде. Рок важења ове менице је од _____ 20__ . године до _____ 20__ . године. Овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца

**Датум и место издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник - издавалац
менице**

потпис овлашћеног лица

**Образац се доставља са Меницом као гаранција за озбиљност понуде.*

*Овај образац залепити на коверти или на кутији на предњој страни понуде која се доставља наручиоцу.

ПОШИЉАЛАЦ: _____

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“**

Београд, ул. Рузвелтова 50

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА
НОВОМ ГРОБЉУ,**

НМВ 31/2020

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

МОДЕЛ УГОВОРА

За јавну набвку у поступку јавне набавке мале вредности

ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020

Закључен између:

1. ЈКП „Погребне услуге“ Београд, Рузвелтова број 50, које заступа **директор мр Драган Балтовски**, (у даљем тексту: Наручилац)
ПИБ: 100133006
Матични број: 07049455

и

2. _____ из _____, улица _____ број _____,
које заступа _____, (у даљем тексту: Извођач радова)
ПИБ: _____
Матични број: _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Јавна набавка НМВ 31/2020 - ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ

На основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке наручиоца о покретању поступка јавне набавке број: 7012 - 1/2020 од 30.06.2020. године и Одлуке наручиоца о додели Уговора број _____ (попуњава Наручилац) од _____ (попуњава Наручилац) године, уговорне стране закључују Уговор.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности, за набавку ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020
- да је извођач радова доставио понуду број _____ од _____.2020. године (заведена код наручиоца под бројем _____ од.....), која се налази у прилогу Уговора и саставни део овог Уговора;
- да понуда извођача радова у потпуности одговара условима из позива и конкурсне документације, и
- да је наручилац у складу са Одлуком о додели уговора изабрао извођача радова са најповољнијом понудом за извођење радова.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка – извођење радова - ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НМВ 31/2020 (у даљем тексту: радови) према понуди извођача радова и спецификацији са дефинисаним количинама, које чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Уговорну цену чине:

- цена за радове из члана 1. овог уговора, без пореза на додату вредност, из прихваћене понуде извођача радова у износу од _____ динара,
- порез на додату вредност у износу од _____ динара тако да укупно уговорена цена по овом уговору износи: _____ динара, Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне.

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У случају из претходног става наручилац и извођач ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговореног обима радова и уговорене вредности.

У случају повећања вредности уговора наручилац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Наручилац ће уговорену цену изведених радова платити извођачу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана од пријема исправно достављеног рачуна и привремене/окончане ситуације за извршене радове, и то на рачун извођача радова _____, код _____ банке у _____, у складу са условима из усвојене понуде.

Привремену ситуацију извођач је дужан да достави наручиоцу до 5 - ог у месецу за радове изведене у претходном месецу а окончану ситуацију у року од 15 дана од дана потписаног записника о примопредаји радова.

Оверу испостављених ситуација наручилац је дужан оверити у року од 8 дана од дана пријема.

Уколико наручилац оспори испостављену привремену ситуацију дужан је да изврши плаћање неспорног дела а спорни део се има решити кроз наредну привремену ситуацију.

За сваку привремену и окончану ситуацију извођач је обавезан водити грађевинску књигу и грађевински дневник које оверава надзорни орган наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун извођача радова.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Члан 5.

Гарантни рок на изведене радове је 12 месеци од момента записника о примопредаји.

Уколико дође до било каквог оштећења надгробних обележја или неке друге штете приликом извођења радова извођач је дужан све то надокнадити по важећем ценовнику наручиоца.

Извођач радова је у обавези да по потреби опере све запрљане улице на гробљу проузроковане извођењем радова.

Извођач радова је обавезан да радове изводи у складу са нормативима и правилима струке за ову врсту радова.

Извођач радова одговара за безбедност својих запослених који морају бити опремљени прописаним ЗЛС.

Извођач радова је обавезан да услуге пружа стручно на начин који наручиоцу обезбеђује несметан и безбедни рад.

Извођач радова сноси одговорност за штету коју наручилац претрпи услед незаконитог, некавалитетног и непотпуног извођења радова и исту је дужан да надокнади.

Члан 6.

Извођач радова је у обавези да у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, као гаранцију за добро извршење посла, наручиоцу достави бланко соло меницу на износ од 10% вредности

уговора без обрачунатог ПДВ-а са роком важности минимум 30 (тридесет) дана дужим од истека уговорне обавезе у целости. Бланко соло меница мора бити са клаузулама: неопозива, „наплатива на први позив“ и без права на приговор. Уз бланко соло меницу извођач радова је у обавези да достави и фотокопију депо картона банака и Оп обрасца.

У случају да извођач радова не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорних обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза извођача радова, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће на захтев извођача радова бити враћено.

Члан 7.

Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа овлашћеног лица уговорних страна, а важи до реализације укупне уговорене вредности, а најдуже до истека једне године.

Члан 8.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да је за раскид овог уговора потребна писана форма, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана од пријема писменог обавештења о намери да се раскине уговор.

Члан 10.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се најпре мирним путем и споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 11.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР

мр Драган Балтовски